PUNKTE sammeln



01. Sept. -31. Okt. 2016

DAS HAUS DER FÜHRENDEN MARKEN



**PREFALZ** 

& ZUBEHÖR FALZDACH

LIVE DABEI

ski <mark>amadé</mark>



SAMMELN SIE PUNKTE UND
GENIESSEN SIE DIE EINMALIGE BERGWELT

Sommer & Wintersaison



# PREFALZ ALLES DENKBARE IST MACHBAR







Prefalz® ist durch seine Geschmeidigkeit leichter als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien zu formen. Es bietet dem Planer eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade. Empfehlung: Die Dachneigung der Unterkonstruktion bzw. der Dacheindeckung soll möglichst mit > 7° (13 %) geplant werden.

PREFA bietet ein umfangreiches Systemzubehör. Zusammen entspricht dies einem geprüften System, welches jeglichen Vorschriften und Normen entspricht.

100 % Aluminium. 40 Jahre Garantie.

<sup>†</sup> Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

DACH & FASSADE WWW.PREFA.COM

## So einfach geht's



# UMSATZ / URLAUBSPUNKT

#### ERKLÄRUNG



PREFALZ € 150,00

ZUBEHÖR FALZDACH € 15,00

- LAUFZEIT
   1. September 2016 31. Oktober 2016 (Rechnungsdatum)
- Alle Warenumsätze in diesem Zeitraum werden addiert.

Sie erhalten zB: pro € 150,- Prefalzumsatz - 1 Punkt / 1 Punkt = 1 €

- Bitte beachten Sie:

   Fakturen zu Streckenlieferungen k\u00f6nnen erst nach Eingang der Industrierechnung fakturiert werden. (z.B. Streckenlieferungen Ende Oktober k\u00f6nnen evtl. erst im November verrechnet werden.)
- Dienstleistungen, Paletten, Frachten etc. sind keine Warenumsätze.
- INFO

über Punkte (zwischen) stand erhalten Sie regelmäßig per EMail bzw. auf Aufforderung.

EINLÖSEN
 können Sie Ihre Prämienpunkte bis spätestens
 30. Nov. 2016 bei Ihrem AustroDach-Standort!

#### Rechtlicher Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass <u>die steuerliche Behandlung des zugegangenen Preises dem Empfänger obliegt</u>. Die Punkte können erst ab Erreichen von 20 Punkten eingelöst werden.

Es ist keine Kombination mit anderen Aktionen (auch der teilnehmenden Industrien) möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist keine Barablöse möglich. Prämienpunkte, welche nicht bis zum 30. November 2016 eingelöst werden, verfallen. Alle Bilder dienen als Symbolbilder! Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





# PREFALZ ALLES DENKBARE IST MACHBAR!



#### **WAS IST PREFALZ?**

Prefalz ist ein spezielles Aluminiumband, welches auf die Bedürfnisse des Spenglerhandwerkes abgestimmt ist. Jahrzehntelange Erfahrungen in der Anwendung am Dach und auf der Fassade liegen der Entwicklung von Prefalz zugrunde.

#### **VORTEILE VON PREFALZ**

- ! Beste spenglermäßige Verarbeitbarkeit (Falzen, Kanten, bördeln)
- ! Höchste Lackqualität (P.10, glänzt und spiegelt nicht)
- ! Große Lager-Farbvielfalt, jede Sonderfarbe (mengenabhängig) lieferbar
- ! Alle gängigen Bandbreiten und Rollengrößen lagernd
- ! Unterstützung bei Planung und Montage für den Verleger durch PREFA (Lehrverlegungen, Schulungen)
- ! Garantie für Grundmaterial und Lackierung

#### **BEFESTIGUNG**

Die Befestigung der Prefalzbahnen auf der Unterkonstruktion erfolgt **mittels Haften aus nicht rostendem Stahlblech.** Diese werden ebenfalls mit NIRO Befestigungselementen in der Unterkonstruktion befestigt (PREFA Rillennägel). Dies entspricht den **Vorgaben der ÖNORM B 3521-1** (Pkt. 6.5.2). Die Anzahl und Platzierung der Hafte ist **von den örtlichen Gegebenheiten** (Windsog, Schneelast etc.) **sowie der Dachgeometrie und den Objekteigenschaften abhängig.** PREFA bietet dem Fachmann ein **kostenloses Berechnungstool** für die Befestigung von PREFA Dacheindeckungsprodukten und PREFA Schneerückhaltesystemen: www.prefa.at/Dachrechner

DACH & FASSADE WWW.PREFA.COM

### **DACHSYSTEM PREFALZ ®**





#### **DIMENSION:**

0,70 x 650 mm 0,70 x 500 mm 0,70 x 1000 mm (nur als Ergänzungsband)

#### LACKQUALITÄT:

Sichtseite:

2-Schichteinbrennlackierung (in 15 Farben verfügbar)

Rückseite: Schutzlack

#### STANDARDROLLENGRÖßEN:

(für 650 mm Bandbreite)

60 kg (Innen  $\emptyset$  = 320 mm) ca. 48 lfm. 500 kg (Innen  $\emptyset$  = 500 mm) ca. 407 lfm.

#### **FARBAUSWAHL:**

**OBERFLÄCHE: P.10** 

BRAUN, ANTHRAZIT, ZIEGELROT, OXYDROT, MOOSGRÜN, HELLGRAU, ZINKGRAU, PREFAWEISS, NUSSBRAUN, STEINGRAU, SILBERMETALLIC, NATURBLANK, SCHWARZGRAU, BRONZE, PATINA GRÜN, PATINA GRAU

PUNKTE sammeln - BERGWELT genießen!

**SOMMER & WINTER** 



# PREFALZ SYSTEMZUBEHÖR


#### **SCHNEESCHUTZ**

#### **SCHNEESCHUTZ**

Die Planung und Ausführung des Schneeschutzes erfolgt nach ÖNORM B 3418. Die Ermittlung der Schneelasten und somit die Dimensionierung des Schneeschutzes erfolgt nach ÖNORM EN 1991-1-3 sowie dem nationalen Anhang ÖNORM B 1991-1-3.

Achtung: Die PREFA Sailerklemmen sind geprüft und erfüllen bei richtiger Dimensionierung und fachgerechter Montage die Vorgaben dieser Norm. Grundsätzlich gilt bei Prefalz Dächern: die erste Reihe (im Saumbereich) PREFA Sailerklemme doppelt, jede weitere erforderliche Reihe PREFA Sailerklemme einfach. Die Befestigung erfolgt mittels beiliegender Schrauben (Anzugsdrehmoment: 35 Nm).

Hinweis: Werden Eisfänger verwendet, so müssen mindestens 2 Stück pro Prefalzbahn unabhängig von der Bahnenbreite verwendet werden. Die PREFA Rohre sind gegen Verdrehen zu sichern.





#### **ACHTUNG:**

Bei Verwendung von systemfremden Produkten kann seitens PREFA keine Garantie für die Funktion gegeben werden! Daraus resultierende Schadensfälle (hervorgerufen durch Fremdprodukte mit unzureichenden Abzugswerten oder fehlenden Prüfungen) an Personen und Sachgütern gehen zu Lasten des Verlegers bzw. Verkäufers dieser ungeprüften Produkte

PREFA bietet dem Fachmann ein **kostenloses Berechnungstool für PREFA Schneerückhaltesysteme.** Das Berechnungstool ermittelt in Abhängigkeit von Objektstandort und Objektdaten die Abstände der anzubringenden Schneerückhaltemaßnahmen unter: www.prefa.at/dachrechner

#### **WEITERES PREFALZ SYSTEMZUBEHÖR:**

- ! Saumstreifen
- Laufstege (Stützen, Auftritte, Verbinder)
- ! Dachluken
- ! Einzelanschlagspunkte
- ! Klebeeinfassungen

- ! Entlüftungsrohre
- ! Froschmaullukenhaube
- ! Falzgel
- ! Spezialkleberset





Die 40-jährige Materialgarantie wird nur bei Verwendung von geprüftem PREFA Originalzubehör gewährt.

\*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

DACH & FASSADE WWW.PREFA.COM

## **ZUBEHÖR FALZDACH ®**





**NIRO WINKELSTEHFALZHAFT** 



**NIRO WINKELSCHIEBEHAFT** 



**NIRO WINKEL-LANGSCHIEBEHAFT** 



**NIRO HOSENHAFT** 



**FALZGEL** 

**SAILERKLEMME** 

**EINFACH** 

**SAILERKLEMME MIT LANGLOCH** FÜR SCHRÄGFÄLZE



**SAILERKLEMME DOPPELT** 









**RILLENNAGEL** 



**SAUMSTREIFEN** 







**DACHLUKENDECKEL UND HOLZRAHMEN** 



**KLEBEEINFASSUNG** FÜR FALZDÄCHER













## Setzen Sie auf uns!





www.austrodach.at





Handelsstraße 2 T: +43 (0)7435 / 511-0 F: +43 (0)7435 / 54729 E: st.valentin@austrodach.at

A-5101 Bergheim

Handelszentrum 1 T: +43 (0)662 / 452066-0 F: +43 (0)662 / 451539 E: salzburg@austrodach.at

#### A-3130 Herzogenburg

Handelsstraße 7 T: +43 (0)2782 / 81020-0 F: +43 (0)2782 / 82020 E: herzogenburg@austrodach.at

#### A-2326 Maria Lanzendorf

Industriestraße 4-6 T: +43 (0)2235 / 423 88-0 F: +43 (0)2235 / 423 88-444 E: marialanzendorf@austrodach.at

#### A-9023 Klagenfurt

Mössingerstraße 60 T: +43 (0)463 / 210 600-0 F: +43 (0)463 / 210 600-41 E: klagenfurt@austrodach.at